中興院區

項次	新IP	型號	名稱	位置	區域	用途	備註	接口
1	172.16.10.1	HP1920	52	53-153B1監控室機櫃			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
2	172.16.10.2	HPA3100	P133_51	51館B1電信機房B101-1			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
3	172.16.10.3	HPA3100	51_B2	51館B2變電站 B2A			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
4	172.16.10.4	HP5120	53_6F	53館6F電氣室 640			Uplink-172.16.10.7	光 / 電
5	172.16.10.5	DGS-1510-28X	52_C2	52館B2空調機房(角落)			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
6	172.16.10.6	DGS-1510-28X	15	52館B2變電站(B2A)			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
7	172.16.10.7	DGS-1510-28X	53_B3	53館B2變電站			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
8	172.16.10.74	DGS-1510-28X	53_B2_2	53館B2變電站			Uplink-172.16.10.7	光 / 電
9	172.16.10.8	DGS-1510-28X	53_C2	53-153B1監控室機櫃			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
10	172.16.10.9	DGS-1510-28X	53_C1	53-153B1監控室機櫃			Uplink-172.16.10.254	光 / 電
11	172.16.10.59	Ruckus7150	51_1F	51館1F電氣室			Uplink-172.16.10.2	光 / 電
12	172.16.10.60	Ruckus7150	51_4F	51館4樓電氣室			Uplink-172.16.10.2	光 / 電
13	172.16.10.61	Ruckus7150	51_7F	51館7樓電氣室	C區		Uplink-172.16.10.2	光 / 電
14	172.16.10.62	Ruckus7150	51_10F	51館10樓電氣室			Uplink-172.16.10.2	光 / 電
15	172.16.10.63	Ruckus7150	52_1F	52館1樓電氣室 (01A)			Uplink-172.16.10.6	光 / 電
16	172.16.10.64	Ruckus7150	52_4F	52館4樓電氣室(04B)			Uplink-172.16.10.6	光 / 電
17	172.16.10.65	Ruckus7150	52_7F	52館7樓電氣室(07B)			Uplink-172.16.10.6	光 / 電
18	172.16.10.66	Ruckus7150	53_1F	53館1樓電氣室(01B)			Uplink-172.16.10.7	光 / 電
19	172.16.10.67	Ruckus7150	53_4F	53館4樓電氣室(04B)			Uplink-172.16.10.7	光 / 電
20	172.16.10.81	Ruckus7150	52_1F_1	52館1樓電氣室(01A)			Uplink-172.16.10.63	光 / 電
21	172.16.10.103	HP1920		52館B2變電站(B2A)			Uplink-172.16.10.6	光 / 電
22	172.16.10.254	HP5510	53B	53-153B1監控室機櫃		CORE	53CORE	光 / 電
23	172.16.10.100	IMC		53-153B1監控室機櫃		網管軟體	53CORE	光 / 電
24	172.16.10.101	Infoblox		53-153B1監控室機櫃		IP管理	53CORE	光 / 電

中興院區

項次	新IP	型號	名稱	位置	區域	用途	備註	接口
25	172.16.10.102	FG-61F	epm管理	53-153B1監控室機櫃		防火牆		光 / 電
26	172.16.10.39	DGS-1510-28X	67	67館1F變電站	C2區		Uplink-172.16.10.254	光 / 電
27	172.16.10.76	HPA3100	67_4	67館1F變電站			Uplink-172.16.10.39	光 / 電
28	172.16.10.91	DGS-1510-28X	67_2	67館1F變電站			Uplink-172.16.10.39	光 / 電
29	172.16.10.92	DGS-1510-28X	67_145	67館145室門對面			Uplink-172.16.10.43	光 / 電
30	172.16.10.93	DGS-1510-28X	67_f	67館2F燃燒塔機房			Uplink-172.16.10.42	光 / 電
31	172.16.10.42	DGS-1510-28X	67_1	67館空調機房181室對面			Uplink-172.16.10.39	光 / 電
32	172.16.10.43	DGS-1510-28X	67	67館F區走道133對面			Uplink-172.16.10.42	光 / 電
33	172.16.10.44	DGS-1510-28X	67_3	67館101室			Uplink-172.16.10.43	光 / 電
34	172.16.10.78	Ruckus7150	67_5	67館純水機房			Uplink-172.16.10.43	光 / 電
35	172.16.10.105	HPA3100		67館空調機房181對面			up-172.16.10.42	光 / 電
36	172.16.10.107	HPA3100		67館1F變電站			up-172.16.10.91	光 / 電
37	172.16.10.10	HPA3100	0F300_82	82館電1F電力室	E1區		Uplink-172.16.10.251	光 / 電
38	172.16.10.11	HP1920	89	89館1F監控室			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
39	172.16.10.12	DGS-1510-28X	86	86館鐵捲門旁			Uplink-172.16.10.10	光 / 電
40	172.16.10.13	Ruckus7150	0F300_77_NO.1	77館第一變電站 (B-8)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
41	172.16.10.14	HPA3100	79_2F_0F300	79館電氣室(2F)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
42	172.16.10.15	HP1920	100	100館電氣室(地下室 B01)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
43	172.16.10.16	HP1920	89_B2	89館B2電氣室			Uplink-172.16.10.11	光 / 電
44	172.16.10.17	HP1920	89_B2_1	89館B2空調機房			Uplink-172.16.10.16	光 / 電
45	172.16.10.94	DGS-1510-28X	89_12	89館12樓電氣機房			Uplink-172.16.10.17	光 / 電
46	172.16.10.18	HPA3100	0F300_77_No.3	77館第三變電站(127)			Uplink-172.16.10.13	光 / 電
47	172.16.10.19	HPA3100	0F300_77_No.2	77館第二變電室(B12-6(B14))			Uplink-172.16.10.18	光 / 電
48	172.16.10.20	DMS-1250	東水塔_East-WaterTower	東水塔下方機房			Uplink-172.16.10.251	光 / 電

中興院區

項次	新IP	型號	名稱	位置	區域	用途	備註	接口
49	172.16.10.86	HP 3100	悠活館機房	悠活館鐵捲門旁(86館旁)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
50	172.16.10.22	DGS-1510-28X	90	90館B1F變電室(B104)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
51	172.16.10.23	DMS-1250	三千噸水池	3000噸水池上電盤(後板內)			Uplink-172.16.10.11	光 / 電
52	172.16.10.87	DSG-3000	84館-1F	84館-電氣室			Uplink-172.16.10.10	光 / 電
53	172.16.10.95	DGS-1510-28X	77_4	77館第二變電站(B12-6(B14))			Uplink-172.16.10.13	光 / 電
54	172.16.10.97	DGS-1510-28X	89_B2_2	89館B2變電站			Uplink-172.16.10.16	光 / 電
55	172.16.10.98	DGS-1510-28X	89_B2_3	89館1F D電氣室(101旁)			Uplink-172.16.10.17	光 / 電
56	172.16.10.106	HPA3100		77館第三變電站(127)			uplink-172.16.10.18	光 / 電
57	172.16.10.24	HP1920	71	71館電信機房(111室)	E2區		Uplink-172.16.10.251	光 / 電
58	172.16.10.25	HPA3100	78	78館4F變電站			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
59	172.16.10.58	Ruckus7150	78_401	78館4F變電站			Uplink-172.16.10.25	光 / 電
60	172.16.10.26	HP1920	Eastdoor	東大門(辦公室內)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
61	172.16.10.27	HPA3100	64	64館B1變電站(B102內變電室)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
62	172.16.10.28	HPA3100	62	62館2F電氣室(206室)			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
63	172.16.10.29	HP1920	74	74館B1變電站			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
64	172.16.10.30	HP1920	88	88館空調機房			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
65	172.16.10.31	DGS-1510-28X	悠活館變電站	悠活館變電站			Uplink-172.16.10.251	光 / 電
66	172.16.10.57	Ruckus7150	71_B1	71館BF (大門下 儲藏室)			Uplink-172.16.10.24	光 / 電
67	172.16.10.79	Ruckus7150	78_3	78館116室			Uplink-172.16.10.58	光 / 電
68	172.16.10.80	Ruckus7150	64_2	64館B1變電站			Uplink-172.16.10.27	光 / 電
69	172.16.10.251	ICX7550-24F-E2	71B_2	71館電信機房(111室)		CORE	Uplink-172.16.10.254	光 / 電
70	172.16.10.96	DGS-1510-28X	78_4	78館126-1室			Uplink-172.16.10.79	光 / 電
71	172.16.10.32	HP1920	15	15館電信機房			Uplink-172.16.10.252	光 / 電
72	172.16.10.33	DGS-1510-28X	21	21館B1變電站(024)			Uplink-172.16.10.252	光 / 電

中興院區

項次	新IP	型號	名稱	位置	區域	用途	備註	接口
73	172.16.10.34	DGS-1510-28X	22	22館警衛室(250對面)	W1區		Uplink-172.16.10.252	光 / 電
74	172.16.10.35	DGS-1510-28X	11	11館地下室監控室			Uplink-172.16.10.252	光 / 電
75	172.16.10.99	DGS-1510-28X	11	11館地下室監控室			Uplink-172.16.10.35	光 / 電
76	172.16.10.36	DGS-1510-28X	9	9館變電站(020機房)			Uplink-172.16.10.252	光 / 電
77	172.16.10.37	HP1920	Westdoor	西大門服務台後資訊機房			Uplink-172.16.10.252	光 / 電
78	172.16.10.38	HP1920	4	四單變電站(2樓機房)			Uplink-172.16.10.252	光 / 電
79	172.16.10.40	Ruckus7150	西門廢水站	污水廠辦公室			Uplink-172.16.10.37	光 / 電
80	172.16.10.68	Ruckus7150	15_184	15館廠務區辦公室			Uplink-172.16.10.32	光 / 電
81	172.16.10.69	Ruckus7150	21_1	21館1樓量測太陽光校正168室			Uplink-172.16.10.33	光 / 電
82	172.16.10.77	HPA3100	17	17館2F廠務區辦公室			Uplink-172.16.10.68	光 / 電
83	172.16.10.252	ICX7550-24F-E2	15B	15館電信機房(131室)		CORE	Uplink-172.16.10.254	光 / 電
84	172.16.10.84	DGS-1510-28X		21館B1變電站(024)			Uplink-172.16.10.33	光 / 電
85	172.16.10.85	DGS-1510-28X		22館第五變電站前(020-1室)			Uplink-172.16.10.33	光 / 電
86	172.16.10.88	DMS-1250		中水池電盤內			up-172.16.10.77	光 / 電
87	172.16.10.108	DGS-1510-28X		11館空調機房			Uplink-172.16.10.99	光 / 電
88	172.16.10.109	DGS-1510-28X		22館218-1室			Uplink-172.16.10.84	光 / 電
89	172.16.10.45	DGS-1510-28X	Substation_1	總變電站1F			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
90	172.16.10.46	HPA3100	P133_24	24館地下室變電站			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
91	172.16.10.47	HPA3100	P133_26	26館變電站(B100會議室內)			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
92	172.16.10.48	HPA3100	P133_32	32館實驗區後方			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
93	172.16.10.49	HPA3100	HP_44	44館前後區中間走道			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
94	172.16.10.50	DGS-1510-28X	58	58館地下室電氣室			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
95	172.16.10.51	DGS-1510-28X	14_1	14館前棟電氣室(地下室021機房)			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
96	172.16.10.52	DGS-1510-28X	14_2	14館後棟電氣室(156-2機房)			Uplink-172.16.10.253	光 / 電

中興院區

項次	新IP	型號	名稱	位置	區域	用途	備註	接口
97	172.16.10.53	HP5120	10	10館1F電氣室(911)	W2區		Uplink-172.16.10.253	光 / 電
98	172.16.10.54	HP1920	10	3單機房(4館)			Uplink-172.16.10.253	光 / 電
99	172.16.10.55	DGS-1510-28X	46_1	46館電氣室(109室內)			Uplink-172.16.10.45	光 / 電
100	172.16.10.56	DGS-1510-28X	Substation_2	總變電站			Uplink-172.16.10.45	光 / 電
101	172.16.10.70	Ruckus7150	28	28館1樓走道(靠後門)			Uplink-172.16.10.47	光 / 電
102	172.16.10.71	Ruckus7150	Substation_3	總變電站2F			Uplink-172.16.10.45	光 / 電
103	172.16.10.72	Ruckus7150	Substation_4	總變電站2F			Uplink-172.16.10.72	光 / 電
104	172.16.10.73	Ruckus7150	6	1單變電站(10館下方)			Uplink-172.16.10.54	光 / 電
105	172.16.10.75	HPA3100	46_2	46館電氣室			Uplink-172.16.10.55	光 / 電
106	172.16.10.83	DGS-1510-28X	44_2	44館電氣室-2			Uplink-172.16.10.49	光 / 電
107	172.16.10.253	ICX7550-24F-E2	30B	總變電站1F		CORE	Uplink-172.16.10.254	光 / 電
108	172.16.10.104	HP1920		58館地下室電氣室			up-172.16.10.50	光 / 電